

Raticida

pó de contato fersol

Classe: Raticida Dose Múltipla

Grupo Químico: Compostos de Ação Anticoagulante de Primeira Geração

Ingrediente Ativo: Coumatetralil

Fórmula Molecular: C₁₉H₁₆O₃

Concentração: 0,75% de i.a. p/p

Registro no M.S.: 3.1834.0018.001-1

Número do CAS: 5836-29-3

Apresentação:

Frasco autoaplicador de 1 kg

Caixa de embarque contendo 12 unidades

Indicações de Uso: Raticida eficaz no combate a ratos e camundongos.

Formulação: Pó de Contato

Composição: Coumatetralil 0,75 % p/p; Corante, solvente e diluente sólido q.s.p. 100 g.

Características físico-químicas: Produto inodoro, fotoestável, não é hidrossolúvel, adesivo aos pelos, não irritante para a pele.

Mecanismo de Ação: O raticida é ingerido pelo hábito de lamber os pelos, o ingrediente ativo (Coumatetralil), interferirá nos mecanismos de coagulação sanguínea (formação de plaquetas) e na permeabilidade capilar, passados de 3 a 5 dias o roedor morrerá através de hemorragias mesentéricas do trato digestivo e mesmo externas em caso de ferimentos ocasionais.

Informações toxicológicas:

Produto Puro

DL50 oral aguda: 16,5 mg/Kg

Modo de usar e restrições de uso: RATICIDA PÓ DE CONTATO FERSOL - vem pronto para uso e embalado em frasco aplicador. Polvilhe o produto em locais como: passagens, trilhas, tocas, rodapés, forros, esconderijos etc. A quantidade a ser polvilhada deve ser suficiente para formar uma leve camada, cobrindo a superfície com aproximadamente 10 cm de largura por 1,5m de comprimento. O produto adere aos pêlos dos ratos quando estes se deslocam sobre as superfícies polvilhadas. RATICIDA PÓ DE CONTATO FERSOL também pode ser usado em caixas porta-iscas. Estas caixas devem ser colocadas em pontos estratégicos, tanto interna como externamente às edificações. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais não alvo. Repetir as aplicações até não haver mais sinais de infestação na área.

Restrições de Uso: Produto de uso institucional / por entidades especializadas. Proibida a Venda ao Público.

Ação Tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito).

Antídoto / Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático.

Primeiros Socorros: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Em caso de ingestão recente e pessoa consciente, provoque o vômito.

Telefone de Emergência:

Centro de Controle de Intoxicações: (11) 5012.5311

Telefone da empresa: (11) 4246.6200

Precauções de Uso: Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais • Manter o produto na embalagem original sempre fechada, em lugar seco e ventilado e afastado de alimentos • Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários • Evitar contato com a pele e os olhos • Usar luvas ao manusear o produto • Evitar comer ou beber ao manusear o produto • Não contaminar fontes de água potável com restos do produto • Não reutilizar as embalagens vazias. Devem ser perfuradas e enterradas ou incineradas • Após o manuseio do produto, lavar as mãos com água e sabão • Recolher roedores mortos, enterrá-los ou queimá-los • Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto • Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais.

EFICAZ CONTRA:
Ratos
Camundongos
Ratazanas


CULTIVANDO NOSSA TERRA E NOSSA GENTE

FERSOL INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Rod. Presidente Castello Branco, km 68,5 - CEP: 18120-970 - Município de Mairinque - SP - Brasil - Fone: (11) 4246-6200 - Fax: (11) 4246-6205
www.fersolna.com.br - e-mail: saudepublica@fersol.com.br